



2025



HYDRO-INSTAL
PRODUKTBROSCHÜRE
ANBAUGERÄTE sieruta.com

Mit Sitz in Ostrołęka, im Herzen der Region Kurpie, steht Hydro-Instal Attachments für echte Handwerkskunst. Dank unseres Qualitätsanspruchs können Sie sich stets auf unsere Produkte und Dienstleistungen verlassen.

Hydro-Instal Ostrołęka Team

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com



Gegründet 1996



Herstellung von
Anbaugeräten seit 2008



Mehr als 50000 gelieferte
Anbaugeräte



Standort in Polen, 120 km
von der Hauptstadt
Warschau und dem
Flughafen entfernt



Fokus auf Qualität &
Kundenservice



Vollhydraulische Schnellwechsler

- **Pin-grabber-Schnellwechsler mit variablem Bolzenabstand gemäß EU-Maschinenrichtlinie: bis 120 mm Bolzen,**
- **CW-kompatibel: CW00 - CW55,**
- **S-Standard-kompatibel: S30 - S90,**
- **MS-kompatibel: MS01 - MS21 ,**
- Sicherheitsmerkmale (doppelt profilierter Frontlasthaken, optische Verriegelungsanzeige, mechanische Bolzensicherung hinten und vorne, hydraulisches Sperrventil usw.),
- **Optionaler Lasthaken**



Schnellwechsler mit Schwenkmotor



- Bis zu 180 Grad Schwenkwinkel
- Alle Schnellwechsler (mechanisch & hydraulisch) mit Schwenkmotor erhältlich
- Alle Sicherheitsmerkmale der automatischen Standardmodelle
- Leichte, aber robuste Konstruktion
- **Durchdachte Verlegung der Hydraulikleitungen**
- **Lasthaken als Option**

Mini-Schwenk-SW

- Einfache & robuste Konstruktion
- **Wartungsfreundlich**
- **75 Grad Gesamtschwenkwinkel**
- **Verfügbar für Bagger bis 3.5 t Einsatzgewicht**
- **Direktaufnahme (Original-Anbaukonsole) oder Systeme wie Open-S, CW, MS etc.**
- **Hohe Losbrechkraft bleibt erhalten**



Pin-grab-Schnellwechsler – AUFNAHME FÜR ORIGINAL-ANBAUKONSOLEN



- Ideal für Original-Anbaukonsolen (OEM)
- **Kompatibel mit den meisten Zweibolzen-Aufnahmen**
- Automatische, mechanische und schwenkbare Ausführungen erhältlich
- Sicherheitsmerkmale (gesteuertes Rückschlagventil)
- **Lasthaken als Option**
- Konform mit allen europäischen Richtlinien wie der Maschinenrichtlinie und weiteren Normen

QC HYDRAULISCHE 2 - 50 t SCHNELLWECHSLER

MS, S-System, CW, pin-grabber und weitere Schnellwechselsysteme sind sowohl in manueller als auch hydraulisch automatischer Ausführung erhältlich.



QCU HYDRAULISCHE SCHNELLWECHSLER MIT 2 - 23 t SCHWENKMOTOR

Schnellwechsler jeder Art mit Schwenkmotor für Schwenkfunktion.



DBF TIEFLÖFFEL FÜR SCHNELLWECHSLER

10 - 50 t

Der DBF steigert die Grabeffizienz bei 10-50-Tonnen-Maschinen. Er sichert optimale Kompatibilität mit diversen Schnellwechselsystemen und liefert überragende Grableistung in unterschiedlichsten Böden.



GDH GRABENRÄUMLÖFFEL & HYDRAULISCHE 10 - 40 t SCHWENKLÖFFEL

Grabenräumlöffel & hydraulische Schwenklöffel vereinen Präzision mit Kraft und bieten beste Kontrolle beim Böschungsfleinplanum sowie perfekte Ergebnisse auf unebenem Gelände.



DB SCHWERLAST- & FELSLOFFEL

10 - 50 t

Der klassische Tieflöffel überzeugt im Einsatz – kraftvolles Graben in den meisten Böden, mit Felsausführung für härtestes Terrain.



DCB GRABENRÄUMLÖFFEL MIT RUNDPROFIL

10 - 45 t

Der DCB optimiert durch seine runde Bauform den Materialfluss und sorgt für saubere Ergebnisse bei Planier- und Grabenräumarbeiten.



LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

RIP BAGGER-REISSZAHN MIT VERSCHLEISSSCHUTZ

2 - 75 t

Konstruiert für maximale Reißkraft: Der Einzelzahn bewältigt schwere Böden, Fels und gefrorenen Untergrund effizient.

MR SCHWERLAST-MEHRZAHNREISSER FÜR
12 - 40 t BAGGER

Der Mehrzahnreißer dringt gleichzeitig an mehreren Punkten ein und steigert die Leistung beim Aufbrechen und Lockern verdichteter Böden erheblich.



LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

DSX EXTREM-SCHWERLAST-TIEFLÖFFEL

12 - 40 t NORDISCHER BAUART

Nordische Tieflöffel sind Baggeranbaugeräte für schwere Einsätze und maximale Grabtiefen, besonders unter anspruchsvollen Bodenbedingungen.



PS SKANDINAVISCHES GRABENRÄUMLÖFFEL

2 - 40 t (SCHWENKBAR)

Skandinavische Grabenräumlöffel bieten erstklassige Führung und ein profiliertes Design für präzise Planier- und Abschlussarbeiten.



LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

CB HYDRAULISCHE KLAMMERLÖFFEL

2 - 35 t

Der CB Hydraulik-Klammerlöffel. Mühelos greifen, sortieren & transportieren. Ein Doppel-Sperrventil gewährleistet Lasthaltung & Sicherheit.



SDB SCHWERLAST-SIEBLÖFFEL

12 - 55 t

Der SDB optimiert die Materialtrennung. Seine verrippte Struktur sortiert und siebt verschiedenste Materialien effizient.



LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

AC BAGGER-ASPHALTSCHNEIDER

2 - 40 t

Saubere Schnitte für Straßenreparaturen, Leitungsgräben u. a. dank robuster Stahlscheibe. Erhältlich in symmetrischer & asymmetrischer Scheibenkonfiguration.



GRB PLANIERBALKEN FÜR BAGGER

2 - 30 t

Montieren Sie einen Planierbalken an Ihren Bagger für effizientes, präzises Planieren großer Flächen – für glatte, ebene Oberflächen auf Zufahrten, Straßen und Baustellen.



FGP UNIVERSALSCHAUFELN FÜR RADLADER

2 - 30 t

Als Arbeitstier unter den Radlader-Anbaugeräten bewältigen FGP Universalschaufeln verschiedenste Schüttgüter für effizientes Laden und Aufhalden.



FLB PLANIERSCHAUFELN FÜR RADLADER

2 - 20 t

Eine Planierschaufel macht Ihren Radlader zum Planierprofi – ideal für präzise Erdarbeiten und das Erstellen glatter Oberflächen.



[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI



+48 505 778 308



info@sieruta.com



sieruta.com



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

