



2025



**BROSZURA PRODUKTOWA
OSPRZĘTU HYDRO-INSTAL**
sieruta.com

Zlokalizowana w Ostrołęka, sercu regionu Kurpie, firma Hydro-Instal Attachments jest świadectwem prawdziwego rzemiosła. Nasze zaangażowanie w jakość daje pewność, że zawsze możesz polegać na naszych produktach i usługach.

Zespół Hydro-Instal Ostrołęka

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com



Rok założenia 1996



Produkcja osprzętu od 2008 roku



Ponad 50000 dostarczonych osprzętów



Siedziba w Polsce, 120 km od stolicy i lotniska w Warszawie



Nacisk na jakość i obsługę klienta



Automatyczne szybkozłącza hydrauliczne

- Szybkozłącza Pin-grabber ze zmiennym rozstawem sworzni, zgodne z dyrektywą maszynową EU: sworznie do 120 mm,
- Kompatybilne z CW: CW00 - CW55,
- Zgodne ze standardem S: S30 - S90,
- Kompatybilne z MS: MS01 - MS21,
- Elementy bezpieczeństwa (podwójnie profilowany przedni hak, wizualny wskaźnik zaryglowania, tylna mechaniczna blokada sworznia, przednia mechaniczna blokada sworznia, hydrauliczny zawór zwrotny itp.),
- Opcjonalny hak do podnoszenia



Szybkozłącza wychylne z silnikiem obrotowym



- Kąt wychyłu do 180 stopni
- Wszystkie szybkozłącza (mechaniczne i hydrauliczne) dostępne z silnikiem obrotowym
- Wszystkie zabezpieczenia ze standardowych modeli automatycznych
- Lekka, lecz wytrzymała konstrukcja
- Przemysłane prowadzenie przewodów hydraulicznych
- Hak do podnoszenia w opcji

Szybkozłącza mini-tilt

- Prosta i solidna konstrukcja
- Łatwy serwis
- Łączny kąt wychyłu 75 stopni
- Dostępne dla koparek o masie roboczej do 3.5 t
- Szybkozłącze bezpośrednie (mocowanie fabryczne) lub jeden z wielu systemów, np. Open-S, CW, MS itp.
- Zachowanie dużej siły zrywania



Szybkozłącza Pin-grab - DO OSPRZĘTU Z FABRYCZNYM MOCOWANIEM



- Idealne do fabrycznych mocowań OEM
- Łączenie z większością mocowań dwusworzniowych
- Dostępne wersje automatyczne, manualne i wychylne
- Funkcje bezpieczeństwa (sterowany zawór zwrotny)
- Hak do podnoszenia w opcji
- Zgodność ze wszystkimi dyrektywami europejskimi, w tym maszynową oraz innymi normami

QC SZYBKOSZŁĄCZA HYDRAULICZNE

2 - 50 t

Systemy szybkoszłączy MS, S-System, CW, pin-grabber i inne są dostępne w wersji manualnej i hydraulicznej automatycznej.



QCU SZYBKOSZŁĄCZA HYDRAULICZNE WYCHYLNE

2 - 23 t

Szybkoszłącza dowolnego typu z silnikiem wychylnym zapewniającym przechył.



DBF ŁYŻKI PODSIĘBIERNE DO SZYBKOSZŁĄCZA

10 - 50 t

DBF zwiększa wydajność prac ziemnych dla maszyn o masie 10-50 ton. Zapewnia optymalną zgodność z różnymi systemami szybkoszłączy oraz doskonałe parametry kopania w zróżnicowanych warunkach gruntowych.



GDH ŁYŻKI SKARPOWE HYDRAULICZNIE UCHYLNE

10 - 40 t

Łącząc precyzję z siłą, łyżki skarpowe hydraulicznie uchylnie zapewniają doskonałą kontrolę przy profilowaniu skarp i precyzyjnym wykańczaniu nierównego terenu.



DB ŁYŻKI WZMOCNIONE I SKALNE

10 - 50 t

Klasyczna łyżka podsiębierna zapewnia skuteczną pracę – wydajne kopanie w większości materiałów, z wersją skalną na trudniejszy teren.



DCB ŁYŻKI SKARPOWE O PROFILU

10 - 45 t ZAOKRĄGLONYM

Łyżka DCB ma zaokrąglony kształt optymalizujący przepływ urobku, co zapewnia czyste rezultaty i płynną pracę przy skarpowaniu i rowkowaniu.



ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

RIP ZRYWAK JEDNOZĘBNY Z OSŁONĄ DO KOPAREK

2 - 75 t

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej sile zrywania, pojedynczy ząb skutecznie radzi sobie z twardym gruntem, skałą i zmarzliną.



MR WZMOCNIONY ZRYWAK WIELOZĘBNY DO

12 - 40 t KOPAREK

Zrywak wielozębny umożliwia jednoczesną penetrację w wielu punktach, znacznie zwiększając wydajność kruszenia i spalchniania zagęszczonych materiałów.



ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

DSX SKANDYNAWSKIE ŁYŻKI DO CIĘŻKICH 12 - 40 t WYKOPÓW

Skandynawskie łyżki do głębokich wykopów to osprzęt do koparek stworzony do ciężkich prac i maksymalnych głębokości, zwłaszcza w trudnym gruncie.



PS SKANDYNAWSKIE ŁYŻKI SKARPOWE (UCHYLNE)

2 - 40 t

Skandynawskie łyżki skarpowe oferują świetną kontrolę i profilowaną budowę do precyzyjnej niwelacji i prac wykończeniowych.



CB HYDRAULICZNE ŁYŻKI ZACISKOWE

2 - 35 t

Łyżka z chwytakiem CB. Łatwe chwytanie, sortowanie i transport. Podwójny zamek hydrauliczny zapewnia pewny chwyt i bezpieczeństwo.



SDB ŁYŻKI AŻUROWE DO PRAC CIĘŻKICH

12 - 55 t

SDB usprawnia separację materiału. Przeplatane żebra skutecznie sortują i przesiewają różne materiały.



AC KOŁO DO CIĘCIA ASFALTU DO KOPAREK

2 - 40 t

Czyste cięcie solidną stalową tarczą przy naprawach dróg i wykopach pod instalacje. Dostępne wersje z tarczą symetryczną i asymetryczną.



GRB BELKI NIWELACYJNE DO KOPAREK

2 - 30 t

Montaż belki niwelacyjnej na koparce umożliwia wydajne i precyzyjne wyrównywanie dużych powierzchni podjazdów, dróg oraz placów budowy.



ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

FGP ŁYŻKI UNIWERSALNE DO ŁADOWAREK

2 - 30 t

Niezastąpiony osprzęt do ładowarek kołowych: łyżki uniwersalne FGP obsługują różne materiały sypkie, zapewniając sprawny załadunek i hałdowanie.

FLB ŁYŻKI POZIOMUJĄCE DO
2 - 20 t ŁADOWAREK KOŁOWYCH

Przednia łyżka poziomująca zmienia ładowarkę w precyzyjne narzędzie niwelacyjne, idealne do dokładnych prac ziemnych i wygładzania nawierzchni.



ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2025 Hydro-Instal Ostrołęka - sieruta.com

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
RODOWI I REGIONALNY ROZWOJU



+48 505 778 308

info@sieruta.com

sieruta.com