



2025



HYDRO-INSTAL ANBAUGERÄTE
RADLADER sieruta.com

Mit Sitz in Ostrołęka, im Herzen der polnischen Region Kurpie, steht Hydro-Instal Attachments für echte Handwerkskunst. Unser Qualitätsanspruch gewährleistet, dass Sie sich stets auf unsere Produkte und Leistungen verlassen können.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Team Hydro-Instal Ostrołęka



Gegründet 1996



Anbaugerätefertigung seit
2008



Über 50000 gelieferte
Anbaugeräte



Standort Polen, 120 km von
Warschau (Hauptstadt &
Flughafen)



Fokus auf Qualität &
Kundenservice



Radladerschaufeln FGP - FRONT-UNIVERSALSCHAUFEL

FÜR RADLADER



Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Tip-Radius [mm]
FGP-60	2 - 6	1900 - 2100	900
FGP-160	12 - 14	2500 - 2700	1158
FGP-190	14 - 17	2600 - 2800	1216
FGP-230	17 - 20	2800 - 3000	1372
FGP-260	20 - 24	3000 - 3200	1500

Als Allrounder für Ihren Radlader bewältigt die Front-Universalschaufel verschiedenste Schüttgüter für effizientes Laden, Entladen und Aufhalden.

LSF – RADLADER-STEINGABELN



Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]
LSF-60	2 - 6	1480	241
LSF-100	6 - 10	2030	330
LSF-160	10 - 16	2464	896

Radlader-Steingabeln sind robuste Anbaugeräte für die sichere Aufnahme, den Transport und Umschlag von Steinen und schwerem Material.

FLB – FRONT-PANIERERSCHAUFEL



Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]
FLB-180	2 - 4	1800
FLB-200	4 - 6	2000
FLB-220	6 - 9	2200
FLB-240	9 - 12	2400
FLB-260	12 - 14	2600
FLB-280	14 - 17	2800
FLB-300	17 - 20	3000

Planieren Sie präzise bei Ihrem nächsten Projekt. Front-Planierschaufeln für Radlader liefern hervorragende Ergebnisse.




Maximieren Sie die Radlader-Vielseitigkeit. Die Front-Universalschaufel bewältigt Lade-, Grab- & Umschlagarbeiten für optimale Maschinenleistung auf jeder Baustelle.

Hauptmerkmale:

- Optimiertes Design für Lade- & Grabarbeiten
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Großes Volumen für maximale Produktivität
- Passend für die meisten Radladermodelle

Die Front-Universalschaufel ist ideal für:

- Laden & Transportieren von Schüttgütern
- Leichte Grab- & Aushubarbeiten
- Baustellenreinigung & Bauschuttbeseitigung
- Garten-, Landschafts- & Bauprojekte
- Vielseitiger Materialumschlag



Rüsten Sie Ihren Radlader mit der Front-Universalschaufel für vielseitige Einsätze aus. Dieses unverzichtbare Anbaugerät bietet herausragende Leistung bei Lade-, Grab- und Umschlagarbeiten und maximiert Effizienz sowie Vielseitigkeit bei jedem Projekt.

Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Radladers mit der Front-Universalschaufel. Kontaktieren Sie uns noch heute, um die passende Ausführung für Ihr Radladermodell zu finden!

	FGP-60	FGP-160	FGP-190	FGP-230	FGP-260
Gewichtsklasse [t]	2 - 6	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 - 24
L / H / Tip	912/966/900	1171/1242/1158	1230/1302/1216	1395/1471/1372	1524/1610/1500
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1900	1045 / 320				
2000	1105 / 332				
2100	1160 / 345				
2500		2254 / 856			
2600		2350 / 882	2590 / 3520		
2700		2446 / 908	2696 / 3653		
2800			2802 / 3786	3544 / 1380	
2900				3680 / 1415	
3000				3815 / 1451	4507 / 1948
3100					4669 / 1993
3200					4830 / 2038

LSF RADLADER-STEINGABELN




Große Steine effizient handhaben mit den Radlader-Steingabeln. Robuste Rundstähle bewältigen Steinarbeiten & räumen steinigtes Gelände für maximale Produktivität.

Hauptmerkmale:

- Robuste Rundstähle
- Optimierter Gitterabstand
- Langlebige Konstruktion
- Passend für die meisten Radladermodelle

Die Radlader-Steingabeln eignen sich ideal für:

- Transport von großen Steinen, Felsbrocken und Schutt
- Räumung von felsigem Gelände und Baustellen
- Galabau-Projekte mit Steinsetzarbeiten
- Optimierung des Steinumschlags in Steinbrüchen und Bergwerken
- Alle Anwendungen, die einen effizienten und robusten Steintransport erfordern




Rüsten Sie Ihren Radlader mit den Radlader-Steingabeln für anspruchsvolle Steinarbeiten aus. Gefertigt aus hochfesten Stahlstäben bietet dieses Anbaugerät eine robuste Lösung für den Transport von großen Steinen, Felsbrocken und Schutt. Das Gitterdesign lässt kleineres Material wie Erde und Kies durchfallen, was Arbeitsabläufe optimiert und die Effizienz in steinigem Gelände maximiert.

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Radladers und meistern Sie Herausforderungen beim Steinumschlag mit den Radlader-Steingabeln. Kontaktieren Sie uns noch heute, um die passende Ausführung für Ihr Radladermodell zu finden!

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Höhe [mm]
LSF-60	2 - 6	1480	241	1050	635
LSF-100	6 - 10	2030	330	1050	635
LSF-160	10 - 16	2464	896	1615	845

FLB FRONT-PLANATURSCHAUFEL FÜR RADLADER




Präzises Planieren: Die Front-Planaturschaukel für Radlader. Ideal für Feinplanum, Verfüllung und Materialnivellierung auf jeder Baustelle.

Hauptmerkmale:

- Optimierte Bauweise für präzises Planieren
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Hervorragende Kontrolle für effiziente Abläufe
- Passend für die meisten Radladermodelle

Die Front-Planaturschaukel ist ideal für:

- Feinplanum und Nivellierarbeiten
- Verfüllen von Gräben und Fundamenten
- GaLaBau-Projekte mit präzisem Materialeinbau
- Abschlussarbeiten auf Baustellen
- Alle Aufgaben mit Bedarf an maximaler Kontrolle und ebenen Oberflächen



Verwandeln Sie Ihren Radlader mit der Front-Planaturschaukel in ein leistungsstarkes Planiergerät. Dieses Anbaugerät bietet herausragende Leistung beim Feinplanum, Verfüllen und Nivellieren. Das optimierte Design sichert exzellente Kontrolle und effizienten Materialumschlag – für höchste Produktivität bei allen Aufgaben mit ebenem Oberflächenfinish.

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Radladers und meistern Sie Planierarbeiten mit der Front-Planaturschaukel. Kontaktieren Sie uns noch heute für die passende Ausführung für Ihr Trägergerät!

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Volumen [dm3]	Adapter	Länge [mm]	Höhe [mm]
FLB-180	2 - 4	1800	180	540	L20	1000	500
FLB-200	4 - 6	2000	330	850	L30	1160	550
FLB-220	6 - 9	2200	370	960	L40	1260	650
FLB-240	9 - 12	2400	420	1150	L60	1260	650
FLB-260	12 - 14	2600	760	1800	L60	1460	750
FLB-280	14 - 17	2800	820	1950	L90	1560	800
FLB-300	17 - 20	3000	1120	2200	L120	1750	850



AGB ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE 1.1. Angebote sind 30 Tage gültig. 1.2. Lieferfristen gelten bei Auftragsbestätigung innerhalb der Bindefrist. 1.3. Preise exkl. VAT und ab Werk unseres Standorts, sofern nicht anders angegeben.

2. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 2.1. Bestellungen müssen vollständige Produktangaben enthalten. 2.2. Keine Haftung für Fehler durch unvollständige/falsche Kundenangaben. 2.3. Mündliche Bestellungen bedürfen schriftlicher Bestätigung. 2.4. Auftragsbestätigung schließt Anerkennung dieser Bedingungen ein.

3. LIEFERBEDINGUNGEN 3.1. Lieferfristen sind unverbindlich und beziehen sich auf Bereitstellung im Werk. 3.2. Keine Haftung für Verzögerungen außerhalb unseres Einflusses. 3.3. Käufer ist bei Verzug nicht zu Stornierung oder Schadensersatz berechtigt. 3.4. Bereitgestellte Ware kann berechnet werden, wenn: Ware nicht innerhalb von 5 Tagen nach Bereitstellungsanzeige abgeholt wird, Versand wegen fehlender Käuferanweisungen verzögert ist

4. TRANSPORT UND VERSAND 4.1. Transport erfolgt stets auf Gefahr und Kosten des Käufers. 4.2. Ohne Vorgabe wählen wir die Transportart auf Kosten des Käufers. 4.3. Verladekosten trägt der Käufer. 4.4. Transportschäden sind beim Frachtführer anzuzeigen. 4.5. Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verladung oder Verteilung. 4.6. Keine Haftung für Frachtführerverzögerungen.

5. VERPACKUNG 5.1. Standardverpackung inklusive, keine Haftung für damit verbundene Schäden. 5.2. Paletten/Sonderverpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet.

6. PREISE 6.1. Preise ab Werk, zzgl. VAT. 6.2. Preisänderungen vor Auftragsbestätigung vorbehalten. 6.3. Preise gelten nur für Standardspezifikationen.

7. ZAHLUNG 7.1. Zahlungen sind nur an unsere Adresse oder angegebene Bankkonten zu leisten. 7.2. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Höchstverzugszinsen. 7.3. Zinsberechnungen verlängern das Zahlungsziel nicht. 7.4. Nichtzahlung kann zur Liefersperre oder Auftragsstornierung führen.

8. LIEFERSTOPP 8.1. Recht auf Stornierung/Aussetzung von Lieferungen bei: Überschreitung des Kreditlimits Finanzieller Verschlechterung des Käufers Unbezahlten vorherigen Rechnungen

9. REKLAMATIONEN UND MÄNGELRÜGEN 9.1. Beanstandungen werden nur bei schriftlicher Meldung innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt geprüft. 9.2. Mängelrügen berechtigen nicht zu Zahlungsverzögerungen. 9.3. Haftung beschränkt auf Nachbesserung/Ersatz defekter Produkte.

10. RÜCKSENDUNGEN 10.1. Rücksendungen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung und frachtfrei. 10.2. Ware muss unbenutzt sowie in Originalzustand und -verpackung sein. 10.3. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

11. GEWÄHRLEISTUNG 11.1. Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. 11.2. Beschränkt auf Nachbesserung/Ersatz defekter Teile. 11.3. Ausgeschlossen sind: normale Verschleißteile, Schäden durch Fehlgebrauch, Transportschäden, Schäden durch unbefugte Reparaturen, Nicht-Originalteile oder unsachgemäße Lagerung. 11.4. Gewährleistung erlischt bei: Nichteinhaltung von Zahlungszielen, unbefugten Umbauten, Überlastung/Fehlgebrauch. 11.5. Beschränkt auf Reparatur/Ersatz; weitergehende Ansprüche ausgeschlossen.

12. ÄNDERUNGEN UND WEITERENTWICKLUNG 12.1. Recht auf Produktänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 12.2. Keine Pflicht zur Nachrüstung früherer Produkte.

13. EIGENTUMSVORBEHALT 13.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 13.2. Der Käufer hat die Produkte während dieses Zeitraums ordnungsgemäß zu pflegen. 13.3. Recht auf Herausgabe der Ware bei Zahlungsverzug vorbehalten.

14. GEISTIGES EIGENTUM 14.1. Technische Daten bleiben unser ausschließliches Eigentum. 14.2. Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ohne Zustimmung untersagt.

15. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 15.1. Es gilt polnisches Recht. 15.2. Gerichtsstand sind die zuständigen polnischen Gerichte.



AGB ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

16. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 16.1. Unwirksame Bestimmungen berühren die übrigen Bedingungen nicht. 16.2. Der Verzicht bei Vertragsverletzung gilt nicht als Verzicht bei künftigen Verstößen. 16.3. Diese Bedingungen ersetzen alle früheren Vereinbarungen.

ZUSÄTZLICHE BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR BAGGER- UND RADLADER-ANBAUGERÄTE 17. TECHNISCHE DATEN 17.1. Traglasten und Abmessungen sind Richtwerte. 17.2. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 17.3. Anbaugeräte dürfen nur mit kompatiblen Trägergeräten gemäß technischer Dokumentation eingesetzt werden.

18. GERÄTEKOMPATIBILITÄT 18.1. Der Käufer ist für die Kompatibilität mit seinen Maschinen verantwortlich. 18.2. Wir stellen Spezifikationen bereit, garantieren jedoch keine Kompatibilität mit allen Maschinenmodellen. 18.3. Sonderadapter auf gesonderte Anfrage erhältlich.

19. NUTZUNG UND WARTUNG 19.1. Produkte sind gemäß unseren Vorgaben und branchenüblichen Sicherheitsnormen einzusetzen. 19.2. Unsachgemäße Nutzung, inkl. Überlastung, führt zum Gewährleistungsausschluss. 19.3. Regelmäßige Wartung gemäß Produkthandbuch ist Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.

20. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 20.1. Unsere Produkte entsprechen den zum Herstellungsdatum geltenden EU-Sicherheitsvorschriften. 20.2. Der Käufer ist für die Einhaltung lokaler Vorschriften und Normen verantwortlich. 20.3. Die mitgelieferten Sicherheitshinweise sind zu beachten.

21. ERSATZTEILE 21.1. Originalersatzteile sind mindestens 5 Jahre ab Kauf verfügbar. 21.2. Verwendung von Nicht-Originalteilen führt zum Gewährleistungsausschluss und überträgt jegliche Haftung auf den Käufer. 21.3. Verschleißteile (Zähne, Messer etc.) sind von der Standardgewährleistung ausgeschlossen.

22. PRODUKTPRÜFUNG 22.1. Alle Produkte durchlaufen vor dem Versand eine Qualitätskontrolle. 22.2. Zusätzliche Prüfungen oder spezifische Zertifizierungen auf Anfrage gegen Aufpreis. 22.3. Prüfprotokolle auf Anfrage erhältlich.

23. MONTAGE 23.1. Montageanleitungen liegen jedem Produkt bei. 23.2. Montage durch Fachpersonal empfohlen. 23.3. Unsachgemäße Montage führt zum Gewährleistungsausschluss.

24. HÖHERE GEWALT 24.1. Keine Partei haftet für Nichterfüllung aufgrund von Umständen außerhalb zumutbarer Kontrolle. 24.2. Die betroffene Partei hat die andere Partei unverzüglich zu benachrichtigen. 24.3. Leistungspflichten ruhen für die Dauer höherer Gewalt.

Die vorstehenden Bedingungen stellen die vollständige Vereinbarung für unsere Produkte dar und ersetzen alle früheren Absprachen. Mit Erteilung eines Auftrags erkennt der Käufer diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich an. Die Bedingungen können regelmäßig aktualisiert werden; die aktuelle Fassung ist auf Anfrage erhältlich.

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



+48 505 778 308



info@sieruta.com



sieruta.com



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

